



**COOL-TEAM**  
Expedition → **Sibirian Taiga**



IMMER GUT GERÜSTET:

**NUTZFAHRZEUG-  
TEILE FÜR PROFIS.**



**KFI**   
**CARGO CONTROL**

Passende Teile für echte Herausforderungen.

[www.kfi-cargo.com](http://www.kfi-cargo.com)

Hebetechnik, Ladungssicherung, Prüfservice, Arbeitsschutz, Hygieneartikel, Nutzfahrzeugteile



# FÜR BESTE SICHTVERHÄLTNISSSE



## BELEUCHTUNG

## WIR RÜCKEN SIE INS RECHTE LICHT!

Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an Möglichkeiten, Ihre Nutzfahrzeuge von innen und außen zum Leuchten zu bringen. Wir stellen Ihnen Ihr Paket an Warnleuchten, Innenleuchten, Arbeitsleuchten, Rückfahrcheinwerfern und Heckbeleuchtung zusammen – perfekt für Sie und Ihre Fahrzeuge zugeschnitten.



### RUNDUMLEUCHTEN

Artikel-Nr. oben: I000090 / unten: I000095

#### TECHNISCHE DATEN

- High Power LED
- 9 Watt
- ECE R65
- ECE R10
- 12-30V
- rotierend

#### ABMESSUNG OBEN

- Ø 144 mm
- Höhe: 74 mm

#### ABMESSUNG UNTEN

- Ø 128 mm
- Höhe: 132 mm



Unsere Rundumleuchten gibt es sowohl mit Halogen- als auch mit LED-Birne. Außerdem statisch, rotierend oder auch blitzend in unterschiedlichen Farben und Größen. Fragen Sie uns einfach, wir haben sicherlich das passende Produkt für Sie!

### VANLITE

- Passt in bestehende OEM-Öffnung und Steckverbindung
- 7 x heller als das Original-OEM-Licht
- Kompatibel mit einer breiten Palette von Nutzfahrzeugherstellern wie Ford, VW, Renault, Peugeot, Fiat, Nissan, Citroen, Mercedes, Opel
- Optimale Leistung und längere Lebensdauer bei halbem Stromverbrauch im Gegensatz zu ursprünglichen OEM-Lichtern durch neueste Cree LED-Technologie
- Schnell und einfach zu installieren, ohne zusätzliche Bohrungen oder Kabelbäume – in weniger als 30 Sekunden



### 3-IN-1-SCHEINWERFER

Artikel-Nr. rund: I060111 / eckig: I060112

#### TECHNISCHE DATEN

- Scheinwerfer LED
- 1200 Lumen
- 9-32 V
- ECE R10
- IP 68

#### BESONDERHEITEN

- ADR-Zulassung
- Rückfahrcheinwerfer-Zulassung
- Modernes Design
- Niedriger Verbrauch

#### MATERIAL

- Lichtscheibe Polycarbonat (schlagfest)

#### ABMESSUNG RUND

- Ø 77,5 mm
- Höhe: 95 mm inkl. Halter
- Gewicht: 0,25 kg
- Tiefe: 30 mm

#### ABMESSUNG ECKIG

- Breite: 76 mm
- Höhe: 95 mm inkl. Halter
- Gewicht: 0,25 kg
- Tiefe: 25 mm



### LED-WARNDREIECK

Artikel-Nr.: I060401

- Flash LED – sichtbar bis zu 300 m
- 28 Hochleistungs-LED's
- Interner Schalter – Leuchte wird durch Aufklappen aktiviert
- Zusätzlicher Schalter für Dauerbeleuchtung
- Stabile Aufbewahrungsbox, die auch als Fuß dient
- Inkl. Saugnapf, um Dreieck aufzuhängen
- Getestet bei Windgeschwindigkeit von 70 km/h
- Temperaturtest -40 °C bis +60 °C
- 4 x AA-Batterien inkl.
- Gewicht: 1,2 kg
- Verpackungsgröße: 470 x 110 x 55 mm
- CE-zertifiziert



## KUNSTSTOFF

### FEUERLÖSCHER & FEUERLÖSCHER-KÄSTEN

Wir bieten Ihnen verschiedene Pulverfeuerlöscher für die Brandklassen C, A, B und passende Feuerlöscherkästen zu jedem Modell.



### UNTERLEGKEILE

Material PP Daplen

#### EIGENSCHAFTEN

- Gewichtsersparnis von 2,2 bis 2,5 kg gegenüber einem Stahl-Unterlegkeil
- Witterungsbeständig zwischen +50 °C und -30 °C
- Rostfrei
- UV-beständig
- Recyclebares Material
- Zentraler Griff für einfache Handhabung
- Austauschbar gegen Stahlkeil bei gleicher Dimension und gleichem Halter
- Geeignet für SZM, Sattelaufleger, Lkw und Anhänger

#### MATERIAL

Polypropylen (PP)  
Spritzgussverfahren

#### PASSENDE HALTER

- \* Feuerverzinkt
- \* Pulverbeschichtet (schwarz)



### SCHMUTZFÄNGER

In verschiedenen Maßen und Einbindung Ihres Logos auf Anfrage möglich.



### WERKZEUGKÄSTEN KUNSTSTOFF

Unsere Boxen aus Polypropylen (PP) bieten wir Ihnen in unterschiedlichen Größen und je nach Ihrem Bedarf mit Verschluss mit Kompressionssystem oder Schließzylinder an.



Die Kästen gibt es u. a. mit folgenden Eigenschaften:

- Verstärkte Struktur für maximale Stabilität
- Zulassung als seitl. Anfahrerschutz
- Stapelbar – optimierter Transport
- Stabile Scharnierverbindung zwischen Korpus und Deckel
- Innendichtung im Deckel
- Gitterverstärkung des Deckels

### WERKZEUGKÄSTEN EDELSTAHL

inklusive Gasfedern | in verschiedenen Größen

- Große Auswahl an Standardmaßen
- Herstellung auf Maß nach Ihren Anforderungen
- Material durchgeschweißte Edelstahlbleche in 1,5 mm Stärke
- Kantenfalz an den Türändern, um einen stabilen Deckel zu gewährleisten
- Gummidichtung schützt vor Staub und Spritzwasser
- Logo auf Anfrage möglich
- Kästen auch aus Stahlblech verfügbar



## METALL

### GASDRUCKFEDERN

Zum Handling von Gewichten wie: Anheben, Absenken, Schwenken, Schaffung eines Gegengewichts im Zuge einer Bewegung zwischen zwei genau festgelegten Endpunkten und mit kontrollierter Geschwindigkeit.

### DIE VORTEILE VON GASFEDERN GEGENÜBER MECHANISCHEN FEDERN

- Die Gasfeder verfügt am Anschlag über eine hydraulische Dämpfzone
- Die Gasfeder ist kompakter als eine gleichwertige mechanische Feder
- Die Gasfeder kann in bestimmten Anwendungsbereichen Lebenszyklen von 20 Jahren bei gleichbleibender Zuverlässigkeit erzielen
- Die Gasfeder ist korrosionsbeständig und bedienerfreundlich

>>> Unsere Gasdruckfedern bekommen Sie in verschiedensten Längen und Stärken mit angeschweißten Augen oder Gewindezapfen und passenden Anschlüssen aus Stahl, Zamak oder Kunststoff.





## SICHERHEIT

EINGEBAUTES  
NACHTSICHTGERÄT

VORAUSSCHAUENDES  
RIECHORGAN

KÖRPERBAU  
VEREINT DESIGN  
UND FLEXIBILITÄT

HAUT UND FELL  
SCHÜTZEN BEI  
JEDER WETTERLAGE

PERFEKTER  
GRIP FÜR  
JEDEN  
UNTERGRUND

## NUR EINE FRAGE DER RICHTIGEN TECHNIK

### KRAFTSTOFF- DIEBSTAHL- SICHERUNG

KOCKÖN-SERIE

- Effektiver und sicherer Schutz
- Diesel kann 100 % sicher nicht abgesaugt werden
- Einfache und schnelle Sofortmontage
- Spritzfreie schnelle Befüllung
- Upgrade-Möglichkeiten
- Individuelle Zusammenstellung je nach Fahrzeug und Tanktyp



Auch für Tankstutzen, die gekrümmt bzw. verlängert sind oder über knappen Freiraum verfügen.

Die hochpräzisen, am Tankstutzen angebrachten mechanischen Vorrichtungen von Kockön sind so gestaltet, dass sie mit innovativen Ergänzungen sowohl bei der Erstinstallation als auch später ausgestattet werden können.



Einige dieser Zusätze wurden für den Einsatz mit Telematik entwickelt, um die Barriere für Kraftstoffdiebe zu erhöhen sowie dem Fuhrparkleiter eine Kontrolle zu erlauben.



### VAN LOCKS

(Standardlösung und Cloudlösung)

- Geeignet für Transporter, Vans, Wohnmobile & Klein-Lkws
- Für die Doppelflügel-Hecktür oder Seiten-Schiebetür
- Keine Lücke zur Einführung von Werkzeugen
- Schließzylinder aus Stahl mit Anti-Picking- und Bohrschutz
- Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl
- Verschiedene Versionen möglich sowohl für Einzelfahrzeuge als auch für Flotten
- Cloudbasierte Lösungen für Flotten oder In-Van-Lieferungen möglich



### DIEBSTAHLSICHERUNG

für Drehstangenverriegelung

#### EIGENSCHAFTEN

- Aus Edelstahl
- Inkl. Schlüssel zum Verriegeln



#### ABMESSUNG

- 230 bis 330 mm Abstand (Artikel-Nr. N050001)
- 265 bis 435 mm Abstand (Artikel-Nr. N050003)

### KONTURENMARKIERUNG

in verschiedenen Farben, Breiten, optional mit eigenem Text- oder Logoaufdruck.

Artikelnummer neutral:

- I200005 gelb
- I200015 rot
- I200025 weiß



### RÜCKFAHRSYSTEM ECONOMY

Kamerasystem bestehend aus 7"-Monitor + 20m Kabel + Kamera IP68  
Artikel-Nr.: I950240

#### BESONDERHEITEN

- Einfache Installation
- Nachträglicher Einbau möglich
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

#### MONITOR

- Monitorgröße: 7" (178 mm)
- Spannung: 9/32V
- Bedienung über Bildschirm oder Fernbedienung
- Markierungshilfen werden beim Bild eingeblendet
- Automatische Einstellung Tag/Nacht

#### KAMERA

- Sensor/Linse: CMOS HD
- Empfindlichkeit: passt sich der Umgebung an
- Größe: 75 mm x 45 mm x 55 mm
- Nachtsicht



### ORALITE® TRUCK FLAGS

für Hebebühnen

Artikel-Nr.: I200038K

ORALITE® Truck Flags bestehen aus reflektierenden Mikroprismen, die auf eine flexible, widerstandsfähige, wetter- und UV-beständige Polymerfolie mit glatter Oberfläche aufgebracht sind.



### SAFE WHEEL

- Minimiert das Risiko eines Radverlustes
- Verhindert das Lösen von Radmuttern
- Schützt Muttern und Radbolzen
- Erfüllt EU-Richtlinien zum Schutz anderer Verkehrsteilnehmer
- Safe Wheels werden nach dem Nachziehen der Muttern montiert
- Twin-Variante für 2 Radmuttern verwendbar
- Mehrmals wiederverwendbar
- TÜV-geprüft

#### GRÖSSEN UND FARBEN

- 22,5" silber, schwarz, orange, rot, blau, gelb
- 19,5" silber
- 17,5" silber, orange





**KFI Cargo Control GmbH**

Röntgenstraße 1  
66763 Dillingen

Telefon: +49 (0) 6831 76889-30  
Telefax: +49 (0) 6831 76889-33

[info@kfi-cargo.com](mailto:info@kfi-cargo.com)  
[www.kfi-cargo.com](http://www.kfi-cargo.com)